





INDICE

SOLIDAY Hypar	04 - 11
SOLIDAY Vele Standard	12 - 23
SOLIDAY Vele su misura	24 - 25
SOLIDAY Dispositivo regola altezza.....	26 - 27
SOLIDAY Tessuti	28 - 29
SOLIDAY Colori	30 - 31
SOLIDAY Confezionamento	32 - 33
SOLIDAY Pali.....	34 - 35
SOLIDAY Fissaggi.....	36 - 37
SOLIDAY Sistema Sandy	38 - 43





soliday HYPAR

LA VELA DA SOLE TRIDIMENSIONALE Moderna – Senza tempo – Classica

Convincente in design, tecnologia e semplicità. Corredata con il nuovo Palo a Goccia Soliday, potete usufruire appieno di una Vela Soliday facile da manovrare e assaporare gli aspetti belli della stagione estiva all'aperto.


SEMPLICE, INDIVIDUALE E VELOCE DA MONTARE

La Vela da Sole – **Soliday Hypar** – è una vela solare tridimensionale dagli accenti architettonici particolari. Viene tesa a due altezze diverse. Due angoli diagonali fissati in alto e due in basso conferiscono alla Vela Soliday Hypar la sua classica forma ariosa e leggera. Il giusto tocco di modernità e la concezione pratica vanno di pari passo. Grazie alla sua forma speciale, sotto di essa non si crea la cappa di calore e le acque defluiscono in modo perfetto, perciò la Vela da Sole Hypar ripara perfettamente da sole e pioggia.

Dati tecnici

Forma	Hypar (quadrata con lati concavi)						
Misure della Vela HYPAR	4 x 4 m	4,5 x 4,5 m	5 x 5 m	5,5 x 5,5 m	6 x 6 m	6,5 x 6,5 m	7 x 7 m
Resistenza al vento (Km/h)	fino a 70	fino a 65	fino a 60	fino a 55	fino a 50	fino a 45	fino a 40
Materiale	Acrilico						
Confezionamento	Cucito, termosaldato						
Fissaggio	Palo Soliday, Palo a Goccia						
Campo d'utilizzo	 						

I valori per il vento sono valori indicativi basandosi sulla nostra esperienza. La resistenza al vento da noi indicata è stata verificata esclusivamente per Vele Hypar con Pali a goccia di 3m di altezza. Le informazioni sono senza garanzia ed inoltre sono valide le nostre condizioni generali attualmente in vigore e le istruzioni di utilizzo.



MANOVELLA

Manovella rimovibile, facile da usare, Vi garantisce un'ottima tensione della vela senza sforzi in poco tempo. Una sola manovella viene utilizzata per tutti i pali a goccia della struttura. Una comoda guida permette di spostarsi velocemente da palo a palo.

FRIZIONE CON SGANCIO RAPIDO

Garantisce un'alta tensione della vela, con sgancio rapido della fune per poter smontare velocemente la vela.

NUOVO PALO A GOCCIA CONCEPT

SOLIDAY offre un nuovo concetto con Palo a Goccia, studiato appositamente per poter offrire strutture semplici che permettono un fissaggio e sgancio rapido della Vela da Sole. La Forma realizzabile rispecchia quella conosciuta dalle tensostrutture con una alta resistenza al vento. Perché SOLIDAY offre il Palo a Goccia Concept? La problematica per coperture solari è ovunque e per ogni struttura la stessa. I punti di fissaggio delle vele spesso non resistono alle forze a fronte di forti temporali con venti fino a 100 Km/h. Nel caso in cui la vela o tensostruttura viene progettata per resistere a queste forze l'aspetto estetico della vela svanisce. Per strutture del genere occorrono robusti pali con un grosso diametro, cavi in acciaio per la controventatura del palo, grosse piastre di fissaggio e notevoli fondazioni in cemento. Durante l'utilizzo quotidiano della struttura le controventature possono diventare un potenziale rischio per l'inciampamento. Per questo motivo noi della Soliday abbiamo creato una struttura che risulta facile da gestire e da montare. Con il nuovo concetto del Palo a Goccia SOLIDAY la vela può essere rimossa oppure riagganciata in breve tempo senza grossa fatica, simile ad un ombrellone solare.

Velocità di MONTAGGIO e SMONTAGGIO

Il maggiore vantaggio del Palo a Goccia di nuova concezione SOLIDAY è il breve tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio della vela. Grazie alla removibile manovella integrata nel sistema della struttura ed alla frizione con sgancio rapido, è possibile togliere la vela comodamente da terra in caso di improvvise e forti raffiche di vento.




Circa 2-3 min. per il MONTAGGIO



Circa 60 sec. per lo SMONTAGGIO




Montaggio con sistema Palo a Goccia




0 km/h

Montaggio con sistema Palo a Goccia



50 km/h

Montaggio con sistema Palo a Goccia




100 km/h

Installation mit Droppole System-Mast




0 km/h

Installation mit Droppole System-Mast



50 km/h

Installation mit Droppole System-Mast



100 km/h

- facilità di manovrare da terra senza ausilio di scale e attrezzatura
- aggancio della vela nelle fune di tensione
- forme chiare – guide interne per le funi di tensione

- occorrono 3 minuti per tendere la vela sui 4 pali. Durante il montaggio avete a disposizione una manovella mobile; poca fatica per un risultato ottimale

- frizione con sgancio rapido
- la vela si smonta in meno di 60 sec.
- La guida interna fa sì che non sono visibili funi all'esterno del pilastro


Soliday Vele Standard

VELA STANDARD SOLIDAY – protezione solare professionale

Le Vele da Sole SOLIDAY regalano ombra per grandi superfici e possono essere impiegate in svariati modi. Sia in maniera permanente su aree di giochi per bambini, sia su piscine, parco giochi, come attrazione per eventi o manifestazioni, o anche come insegna pubblicitaria per terrazze di Ristoranti – la vela SOLIDAY crea un'atmosfera rilassante senza la creazione di fastidiose cappe di calore e protegge dagli aggressivi raggi solari. Con una vela SOLIDAY troverete il modo di creare, in maniera poco dispendiosa, ampie aree ombreggiate.

NOVITÀ – OFFERTA AMPLIATA DI VELE STANDARD

Scegliete la vela nel nostro assortimento ampliato, economicamente allettante.
Sono a Vostra disposizione **5 tipologie di tessuti professionali, 5 forme, 27 misure standard.**



QUADRATO

3x2m	3x6m
3x3m	4x4m
3x4m	4x5m
3x5m	4x6m

TRAPEZIO

4x2x3x2m	5x4x4x4m
4x3x3x3m	6x4x5x4m
5x3x4x3m	

TRIANGOLO

3,3x3,3x3,3m	5x5x4m
3,6x3,6x3,6m	5x5x5m
3,8x3,8x3,8m	5x5x6m
4x4x4,5m	5,9x5,9x5,9m

TRIANGOLO rettangolo

2,5x2,5x3,5m	4x4x5,6m
3x3x4,2m	4,5x4,5x6,3m
3,6x3,6x5m	5x5x7m

QUADRATO



3x2m	3x6m
3x3m	4x4m
3x4m	4x5m
3x5m	4x6m



TRAPEZIO



4x2x3x2m	5x4x4x4m
4x3x3x3m	6x4x5x4m
5x3x4x3m	




TRIANGOLO



3,3x3,3x3,3m	5x5x4m
3,6x3,6x3,6m	5x5x5m
3,8x3,8x3,8m	5x5x6m
4x4x4,5m	5,9x5,9x5,9m



TRIANGOLO rettangolo



2,5x2,5x3,5m	4x4x5,6m
3x3x4,2m	4,5x4,5x6,3m
3,6x3,6x5m	5x5x7m



Novità

Grazie ad un binario speciale è possibile il fissaggio della Vela da Sole **SENZA** distanza dal muro. Senza alcuna fessura tra parete e Vela. Questo binario è adatto per ogni forma di vela



Soliday Vele su misura

SOLIDAY – IL PROFESSIONISTA DELLE VELE DA SOLE SU MISURA

Progettiamo, realizziamo e se lo desiderate installiamo le Vele da Sole SOLIDAY come da vostri desideri. Sono indicate meravigliosamente per l'ombreggiatura permanente di terrazze, angoli relax nel giardino o attorno a tutta la casa. Inoltre vengono impiegate per la copertura professionale di aree da gioco per bambini, per manifestazioni e altre grandi superfici. Le vele SOLIDAY si adattano ad alte richieste architettoniche e a richieste individuali particolari. A disposizione una vasta gamma di tessuti da vela professionali e un'ampia gamma colori.

Contattate i nostri rivenditori – vi consigliamo volentieri!

DISPOSITIVO DI INCLINAZIONE

Il dettaglio intelligente fa la differenza. La possibilità di poter abbassare ed inclinare gli angoli della vela apporta una variabile al solito. Così sarete in grado di modificare l'inclinazione della vela individualmente in base al sole e perciò regolare e decidere la posizione dell'ombra. Come effetto collaterale, questa inclinazione del lembo della vela è ottima per schermarsi e ripararsi dagli sguardi indiscreti e anche per permettere la perfetta defluizione delle acque.

PALI



Pali di alluminio o acciaio.
E' possibile personalizzare l'altezza tramite una guida nella misura di 1,5 m

PALO A GOCCIA SOLIDAY



Palo a Goccia d'alluminio anodizzato.
L'altezza può essere regolata su una guida nella misura di 1,5 m
ATTENZIONE: Dispositivo non è disponibile per il Palo a Goccia Concept (vedi Soliday Hypar).

PALO TELESCOPICO



L'universale **palo telescopico** SOLIDAY, molto competitivo nel prezzo, può essere variato in altezza da 0,5 fino a 3,5 m attraverso il dispositivo integrato. Ulteriori informazioni le trovate su www.soliday.it



AUSTRONET 92

Austronet 92 è un tessuto High tech microforato. Questa caratteristica lo rende particolarmente traspirante. Inoltre i tessuti Austronet 92 riflettono i raggi solari dal 86 al 97%, a seconda del colore. Come tessuto da vela crea una ottimo clima nell'area sottostante. Il filato isola il caldo come uno scudo ma concede ugualmente la trasparenza. Si distingue per la sua stabilità di forma. Peso: **420 g/mq**

Campo d'utilizzo: Vela su misura, Vela standard
Raggi UV percentuale: a seconda del colore tra 86 - 97 %
Percentuale d'ombreggiatura: a seconda del colore tra 76 - 90 %



AUSTRONET 940

Austronet 940 è ideale per un uso quotidiano delle Vele e offre caratteristiche di lunga durata in qualsiasi condizioni di vento e di tempo. Austronet 940 è traspirante e garantisce un clima molto piacevole sotto la sua protezione - come all'ombra di un albero. Resiste ai raggi UV (5 anni di garanzia) con un rapporto molto buono tra superficie coperta e peso relativo. Austronet 940 è di immediata manutenzione e di facile pulizia. Quando la Vela viene avvolta in condizioni di umidità/bagnato, non è soggetta a muffe. Le macchie causate dai pollini degli alberi o dagli escrementi non hanno nessuna conseguenza sulle Vele con questo materiale. Le Vele da Sole Soliday Austronet 940 sono praticamente immuni dalle pieghe durante l'avvolgimento sull'albero avvolgitore. In caso di pioggia Austronet ha una reazione eccellente, essendo un tessuto traforato, si riduce il rischio delle brutte sacche d'acqua e fa sì che questa defluisca meglio. Peso: **230 g/mq**

Campo d'utilizzo: Vela su misura, Vela standard
Raggi UV percentuale: a seconda del colore tra 89,2 - 95,9 %
Percentuale d'ombreggiatura: a seconda del colore tra 76 - 93 %



AUSTROSAIL

È un particolare tessuto per Vele con una fitta microstruttura. Austrosail è molto adatto ad un uso per esterni, grazie all'utilizzo di fili selezionati e uno speciale strato superficiale. La sua resistenza all'acqua e ai raggi UV, favorisce a lungo il suo aspetto inalterato. Austrosail somiglia ad una Vela da Sole: dona un'ottima ombra e protegge dalla pioggia leggera. È disponibile in una vasta gamma di colori. Date spazio alla vostra casa e create nuove dimensioni da vivere: Vele come riparo dalla pioggia e dall'umidità. Peso: **195 g/mq**


Campo d'utilizzo: Vela su misura, Vela standard
Protezione ai raggi UV: Secondo lo standard UV 801: 80+
Colonna d'acqua: 700 ml (il tessuto non fa passare l'acqua)
Confezionamento: cucito (cuciture non impermeabili)



AUSTROSAIL ACRYL

Il classico dei tessuti per la protezione solare è ora disponibile anche per Vele. Con i suoi **305 g/mq** è il tessuto più pesante della collezione Soliday. Austronet Acryl è un tessuto tinto in pasta e primeggia per le sue ottime qualità per tessuti d'Outdoor, per la sua alta strapazzabilità e il rapporto qualità/prezzo.

Campo d'utilizzo: Vela su misura, vela standard, Vela Hypar
Protezione ai raggi UV: Secondo lo standard UV 801: 80+
Colonna d'acqua: 300 ml (intera carella colori)
1000 ml (quasi impermeabile) - possibile in 4 varianti ti colori (vedi cartella)



AUSTROSAIL NANO

Austrosail Nano è un tessuto in poliestere di altissima qualità. Il tessuto ha una superficie estremamente liscia la cui fibra è stata trattata con materiali innovativi per facilitare la pulizia del tessuto (autopulente). Austrosail Nano si distingue per la brillantezza di colori e per l'ottima protezione dai raggi solari. Il tessuto, confezionato a raggi mediante termosadature, crea una vela dall'effetto affascinante a spicchi e al contempo completamente impermeabile. Le vele Soliday corredate da un dispositivo Regola Altezza, confezionate anche con tessuto Austrosail Nano, risultano ad essere quasi impermeabili e anti pioggia. Prerogativa è una inclinazione studiata della Vela combinabile al dispositivo Regola Altezza. Peso **250 g/mq**
Guardate anche il video „Cosa succede se?“ su www.soliday.it.

Campo d'utilizzo: Vela su misura, vela standard, Vela Hypar
Protezione ai raggi UV: Secondo lo standard UV 801: 80+
Colonna d'acqua: 300 ml
Confezionamento: Cuciture termosaldate (impermeabili)





VASTA GAMMA COLORI

Lasciatevi ispirare dal vasto assortimento di colori scelti. Nella cartella colori allegata potete verificare quali colori sono disponibili sui vari tessuti.

VISUALIZZAZIONE TRAMITE SOFTWARE PER DISEGNARE VELE SOLIDAY

Siete indecisi? Non sapete decidere sulla tipologia di vela? Vi aiutiamo noi. Chiedete al nostro rivenditore autozzato della vostra zona. Tramite il Software Soliday e una foto (jpeg) della vostra abitazione, realizziamo un render della vela personalizzata nella tonalità scelta. Questo è certamente un aiuto in più nella scelta da intraprendere.

* Offerta valida in abbinamento alla vendita di una Vela incluso montaggio.

White ★●▲▲■◆	Elfenbeinweiß/ Off White ★●▲▲■◆	Linen ■	Caribic Beige ■	Bahamabeige ●▲▲◆	Sisal ▲■	Sunshine ●▲▲■	Sunset Orange ●▲■	Desert Orange ■	Red Love ●▲▲
Chilli Red ■	Terracotta ▲■	Red Wine ▲	Cuba ■	Havanna ■	Moonrock ▲	Mocca ●	Heather Beige meliert ▲	Blue Sky ▲	Blue Ocean ●▲
Blue Sapphire ●	Lime ■	Britisch Green ▲	Jaguar Green ▲■	Light Grey ★▲▲■◆	Stone ●▲▲◆	Anthrazit ★●▲▲■	Silver ▲	Black ▲■	

★ Austronet 92 ● Austronet 940 ▲ Austrosail ◆ Austrosail Acryl ■ Austrosail Nano ◆ Stampabile FR Fiamma ritardante su richiesta
▲ Austrosail Acryl impermeabile

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche. I colori attuali dei colori delle vele sono visibili su www.soliday.eu

SOLIDAY – La differenza la fa il dettaglio

Durante la lavorazione della Vele da Sole porgiamo particolare attenzione alla più alta qualità, alla migliore lavorazione e alla più lunga durata, unita alle moderne tecniche di lavorazione.




2.

1. Ciascuna vela SOLIDAY è una realizzazione **su misura** e garantisce perciò una forma perfetta della vostra vela
2. La **modernissima tecnologia a laser** per il taglio delle vele garantisce tagli sigillati, perciò è garantito che i bordi della vela non sfrangiano o sbrandellano anche sotto carico.



4.



5.

3. Gli angoli ed i bordi rinforzati garantiscono anche sotto estremo carico vento e tempesta, la massima qualità e sicurezza.
4. Anche per quanto riguarda le cuciture badiamo alla massima prestazione. Le vele **Austrosail Nano**, **Austrosail Acryl** e **Austronet 92** vengono saldate con una tecnica ad ultrasuoni modernissima. Ciò garantisce una confezione perfetta, senza grinze e una cucitura impermeabile.
5. Le vele **Austronet 940**, **Austrosail** e **Austrosail Acryl** sono confezionate con una tecnica che consiste nel passare la stoffa ribattuta con una doppia cucitura e ciò garantisce massima resistenza e durevolezza anche sotto estremo sforzo.

Palo a Goccia

Il Palo a Goccia è un palo speciale di design in alluminio concepito per le richieste più esigenti. Simile al design dell'albero di una barca a vela, lo stesso combina in maniera unica il design, l'agilità e la funzionalità. Grazie alla sua speciale forma a goccia questo palo presenta una rigidità quattro volte maggiore in trazione, e può essere posizionato in maniera dritta come anche nel usuale modo inclinato di 10°.

Palo a Goccia Concept

Il Palo a Goccia Concept, candidato ad essere brevettato, ha tra le altre, un sistema guida fune con frizione e sede per la fune per poter confortevolmente comandare la vela da terra.

Il palo a goccia e il palo a goccia System sono disponibili nei seguenti colori:
Argento anodizzato e **NOVITA' NERO anodizzato nella linea design**

Pali d'acciaio

Nobiltà senza tempo e bello. Adottando una buona cura e manutenzione, impressiona per lucentezza e durevolezza.

Palo di alluminio anodizzato

Il palo SOLIDAY in alluminio impressiona per la sua linea semplice e snella. Si distingue per la sua resistenza e lo spessore del materiale.

Palo telescopico

Il flessibile palo telescopico Soliday è un concetto di palo studiato con integrata possibilità di variazione altezza. La sua misura è di 2 m che può essere allungata fino a 3,5m.



Vite da interrare

Una semplice soluzione per creare una fondazione veloce per il fissaggio del palo SOLIDAY, pulito e riutilizzabile. Presupposto per l'utilizzo di fondazioni a vite sono le giuste condizioni del terreno. Per informazioni dettagliate, si prega di contattare il Rivenditore SOLIDAY di zona che sarà a disposizione per ulteriori consigli utili.

Campo d'utilizzo: **SOLIDAY Palo a Goccia, Palo in acciaio inox e alluminio, Palo telescopico**



Piastra a pavimento

Piastra da avvitare per il fissaggio del palo a pavimento.

Campo d'utilizzo:
SOLIDAY Palo a Goccia, Palo in acciaio inox e alluminio, Palo telescopico



Fascetta a parete

Utile per il fissaggio del palo ad una parete o muretto. A scelta con eleganti distanziali standard fino a 20 cm.

Campo d'utilizzo:
SOLIDAY Palo a Goccia, Palo in acciaio inox e alluminio, Palo telescopico



Bussola da interrare

Robusta Bussola di alluminio incluso ancoraggi a terra per il fissaggio del palo SOLIDAY, mediante fondazione in calcestruzzo.

Campo d'utilizzo:
SOLIDAY Palo in acciaio inox e alluminio, Palo telescopico



BaseCube

Il BaseCube è un cubo che serve come basamento mobile del palo quando le circostanze dell'ambiente non permettono nessun altro tipo di attacco. Esso viene utilizzato su una superficie libera come piazze, terrazze, spiagge ecc. e riempito con un peso fino a 900 Kg. Il rivestimento del cubo di base può essere personalizzato in base alle vostre esigenze. Il Cubo si presta inoltre perfettamente come ripostiglio per impianti elettrici, come appoggio, tavolino o seduta libera sotto la Vela.

Campo d'utilizzo: **SOLIDAY Palo a Goccia, Palo in acciaio inox e alluminio, Palo telescopico**



Piastre a parete

Ampia scelta di piastre in acciaio inox satinato, per il fissaggio della Vela da Sole a pareti e soffitti.

Soliday Sistema Sandy

PROTEZIONE SOLARE E COPERTURA SABBIERA PER BAMBINI TUTTO IN UNO

Manovrabilità confortevole, sicura, semplice regolazione dell'altezza, buone proprietà di scorrevolezza, durevole, tecnica maturata, collegamenti veloci – tutto ciò distingue il **Sandy System della SOLIDAY**. Questo sistema studiato protegge i Vostri bambini dagli aggressivi raggi solari e la sabbiera da contaminazioni indesiderate.



PROTEGGE I BAMBINI DAI RAGGI SOLARI E LA SABBIA DA CONTAMINAZIONI

COPERTURA PER LA SABBIERA

Questo Sistema speciale sviluppato dalla SOLIDAY, vi offre la protezione perfetta da contaminazione delle sabbiere di Vostri bimbi, quali ad esempio foglie, rami, polline, escrementi di volatili e gatti, ...
I pali vengono cementificati nel terreno a distanza di 2,5 – 4 m attorno alla sabbiera, in alternativa possono essere anche utilizzate le bussole. Per conferire alla vela la sufficiente resistenza al vento, le strutture oltre i 4,5 m, vengono corredate con ulteriore fune di tensione. Strutture con una diagonale di 6-8 m vengono corredate di pilastro centrale. Il telo, in tal caso, viene sollevato ulteriormente al centro tramite una fune manovrata da un rullo di rinvio. Ogni Sistema Sandy Soliday viene realizzato su misura con il materiale AUSTRONET 932 e fornito insieme a tutto il materiale occorrente e le istruzioni per il montaggio.



A fine giornata la vela viene semplicemente abbassata fino a terra e utilizzata come perfetto schermo da contaminazioni quali per esempio foglie, rami, polline, escrementi di volatili e gatti, ... ecc.



FORNITURA

- Telo SOLIDAY per il Sistema Sandy su misura
- Palo comprensivo di tapo, su richiesta con bussola da interrare
- Manico brevettato SOLIDAY compresi moschettone, fune elastica e minuteria
- Funi di tensione compresi carrucola di rinvio e minuteria
- Istruzioni per il montaggio

SOLIDAY SISTEMA SANDY

42
43

SOLIDAY MANICO BREVETTATO

SOLIDAY MANICO STANDARD

COMANDI COMFORTEVOLI

Il telo è modificabile in altezza a seconda delle esigenze. Con l'ausilio del nuovo manico brevettato ora è molto semplice e comodo regolare l'altezza e l'inclinazione del telo. Indipendentemente dall'ora e la posizione del sole, la zona d'ombra può essere individualmente personalizzata in una sola manovra.

Possibili colori:

Elfenbein	Bahama Beige	Sand	Sunshine	Sunset Orange	Red Love	Violett	Schwarz	Silver	Blue Sapphire	Blue Ocean	Blue Metallic	British Green	Grass Green	Anthrazit	Stone	Weiß



Con la confortevole estensione di leva, è possibile sollevare e abbassare il telo direttamente da terra senza fatica. Inutili sforzi in ginocchio appartengono definitivamente al passato.

E' comunque sempre disponibile il collaudato ed economico manico standard.

I dati riportati e le foto offrono informazioni e non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modifiche. © Soliday è un marchio registrato dell'Azienda Plaspack Netze GmbH

Altre Vele da Sole per installazioni fisse le trovate online sul sito del nostro Rivenditore di zona alla voce Soliday o sul nostro sito www.soliday.it

Il nostro partner commerciale Vi aspetta!



Attenzione NUOVO!

Scaricate ora il nuovo **SOLIDAY-App** sul Vostro iPhone e scoprite qual è il Vs Rivenditore SOLIDAY più vicino.

**SOLIDAY**
vele da sole

SOLIDAY SRL

Via del Paratino 25/A . 57023 - Cecina (LI)

Tel.: 0586 635763 . Fax: 0586 633399

E-Mail: info@soliday.it . www.soliday.it